

Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie

INHOUDSOPGAVE

1. Begrippen
2. Erkenning inspectielocatie
 - 2.1 Verlening van de erkenning
 - 2.2 Verlengen van de erkenning
 - 2.3 Wijzigingen in de gegevens of aan de locatie
3. Eisen aan inspectielocatie
 - 3.1 Producten met laag risico (verpakkingshout)
 - 3.2 Producten met laag risico
 - 3.3 Producten met hoog risico
4. Eisen aan keuringspost
5. Eisen aan transport
 - 5.1 Producten met laag risico (verpakkingshout)
 - 5.2 Producten met laag risico
 - 5.3 Producten met hoog risico
 - 5.4 Aanvullende eisen in geval van transport van Bonsai(achtige) producten
 - 5.5 Transport van de plaats van binnenkomst EU naar plaats van bestemming elders in de EU (buiten Nederland)

1 Begrippen

Inspectielocatie:

Locatie die fyto-sanitair erkend is en over een entrepotvergunning van de Douane beschikt.

Keuringspost:

Plek binnen een inspectielocatie welke is ingericht voor het uitvoeren van fyto-sanitaire inspecties. Een inspectielocatie beschikt altijd over tenminste één keuringspost.

Zending:

Een hoeveelheid producten die vergezeld gaat van één document (fyto-sanitair certificaat).

Producten met laag risico

Verpakkingshout:

Producten die door hun aard en/of wijze van opslag c.q. transport een laag risico op het verspreiden van eventueel aanwezige organismen met zich meebrengen. Hieronder valt o.a. verpakkingshout uit China met merkteken KD/HT of MB.

Producten met laag risico:

Producten die door hun aard en/of wijze van opslag c.q. transport een laag risico op het verspreiden van eventueel aanwezige organismen met zich meebrengen.

Hieronder vallen:

Snijbloemen mits gekoeld;

groenten en fruit mits gekoeld;

stekmateriaal (incl. wortelstokken) mits gekoeld;

in vitromateriaal in de buis of pot

bloembollen; (niet-bulk en bulk)zaden (zaai- en consumptiezaad);

consumptieaardappelen, hout zonder bast, hout met merkteken KD, hout met merkteken HT.

Producten met hoog risico:

Producten die door hun aard en/of wijze van opslag c.q. transport een hoog risico op het verspreiden van eventueel aanwezige organismen met zich meebrengen.

Bijlage:

Hieronder vallen:

Niet-gekoelde snijbloemen;
niet gekoelde groenten en fruit;
niet gekoeld stekmateriaal (incl. wortelstokken);
Boomkwekerij-producten;
bonsais en bonsaiachtige producten;
overig hout.

Onderscheid laag en hoog Risico

Door middel van koeling (transport, opslag) kan altijd aan de voorwaarden van "laag risico" voldaan worden.

De indeling laag of hoog risico is per onderdeel. Transport hoog risico kan dus gevolgd worden door opslag laag risico en andersom.

Kortdurend verblijf (max. 15 minuten) in een ruimte boven 12°C ten behoeve van bijv. overslag, inspectie, op water zetten (snijbloemen) wordt niet gezien als opslag hoog risico.

Gekoeld :

Gecontroleerde temperatuur van de ruimte van maximaal 12°C. Producttemperatuur speelt hierin geen rol.

Gesloten:

Zodanig verpakt dat organismen geen mogelijkheid hebben te ontsnappen.

Gesloten transport(middel):

Hieronder vallen zowel een dichte vrachtwagen of container als een dichte doos, een gesealde pallet een baal zaad met plastic binnenverpakking e.d.

NB. een zeilwagen is géén gesloten transportmiddel.

Ruimtelijk gescheiden:

De zending is zodanig opgeslagen dat de inspecteur een indruk kan vormen van de omvang van de partij. De partij is minimaal vanaf drie kanten te zien, inspectiedozen kunnen gepakt worden.

Afgescheiden ruimte:

Ruimte die door dichte afscheidingen van de omgeving gescheiden is. Een doorgang in de afscheiding (bijv. deur) moet automatisch sluiten. Als de doorgang voor andere doeleinden gebruikt wordt dan het in of uit de ruimte brengen van een partij, moet de doorgang een sluis zijn.

De dichte afscheiding kan eventueel gevormd worden door een beweegbare afsluiting. Deze dient van een deugdelijke constructie te zijn. Een plastic zeil is niet voldoende, een rolwand of –gordijn kan wel voldoende zijn, dit ter beoordeling van de erkenner.

Sluis:

Voorziening waarbij in een doorgang twee deuren na elkaar geplaatst zijn. Bij het passeren van de sluis moet de eerste deur gesloten zijn alvorens de tweede deur geopend wordt. Het niet tegelijkertijd open zijn van de deuren moet automatisch geregeld zijn.

Communautaire producten:

Een importzending die douanetechnisch vrij is dan wel producten die in de EU zijn geproduceerd.

Quarantaineruimte:

Ruimte die door dichte afscheidingen van de omgeving gescheiden is. Gedurende de periode

Bijlage:

van opslag van een verdachte/besmette partij is de ruimte afgesloten en mogen in de ruimte geen andere plantaardige producten opgeslagen zijn. Toegang door onbevoegden is niet mogelijk. Indien de ruimte in gebruik is voor een andere functie dan moet binnen vier uur de ruimte ontruimd zijn en de verdachte/besmette partij daar in quarantaine opgeslagen zijn.

Alternatief is insealen:

Productieplaats:

(Verzameling van) gebouwen, terreinen, percelen waarop/-in teelthandelingen plaatsvinden.

Arbo:

De eisen die in het kader van de arbo-regelgeving aan de inspectielocatie worden gesteld.

Warehousesysteem:

een geautomatiseerd distributiesysteem voor importpartijen

2 Erkenning inspectielocatie

Verlegging van de identiteits- en fytosanitaire importinspecties naar een inspectielocatie (al dan niet zijnde een productieplaats) is uitsluitend mogelijk indien deze locatie vooraf is goedgekeurd door de NVWA én Douane.

Voor wat betreft de fytosanitaire aspecten van de goedkeuring is de navolgende landelijke en uniforme NVWA-goedkeuringsprocedure van toepassing:

- A** schriftelijke aanvraag inzake goedkeuring inspectielocatie indienen bij de NVWA;
- B** de aanvraag moet de noodzakelijke (technische) informatie bevatten om te beoordelen of de ruimte geschikt is om de identiteits- en fytosanitaire inspecties grondig en conform de arbo-eisen te kunnen uitvoeren (checklist);
- C** het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over:

producten (laag/hoog risico) waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;
de aanwezige inspectievoorzieningen;
de ruimten waarop de aanvraag betrekking heeft;
op welke wijze wordt voorzien in een gescheiden opslag van producten die zijn besmet of waarbij een verdenking van besmetting bestaat;
welke behandelingen worden toegepast op zendingen voorafgaand aan de inspectie. Deze behandelingen zijn toegestaan als ze tot doel hebben de kwaliteit van de partij te behouden of de partij beschikbaar te maken voor inspectie (bijvoorbeeld uitpakken / kwaliteitsinspectie volgens voorwaarden) Handelingen welke een eventueel in de partij aanwezig probleem maskeren (het "opknappen" van een partij) zijn niet toegestaan;
ook moet worden aangetoond dat aan de betrokken douanevoorwaarden is voldaan en - indien van toepassing - dat de aanvrager beschikt over een vergunning "toegelaten geadresseerde". Deze vergunning wordt door de douane voor onbepaalde tijd afgegeven.

Aanvullende voorwaarden voor het mogen uitpakken van snijbloemen:

Uitpakken moet gebeuren in een gekoelde ruimte (<12 graden).
Uitpakken mag in het bijzijn van andere nog te inspecteren import partijen, dus niet in een ruimte waarin zich andere (schone) partijen bevinden.
Afsnijden stengeleind voordat de bossen op water worden geplaatst is toegestaan. De afgesneden stengeleinden mogen vernietigd worden.

Opslag moet gebeuren in een gekoelde ruimte
Partij dient duidelijk gescheiden/herkenbaar te zijn t.o.v. andere partijen tijdens opslag.
Op de formulieren die voor de erkenning inspectielocatie worden gebruikt moeten de punten 5.4 en onder 7 worden ingevuld.
De geldigheidsduur van de uitpak-erkenning is gelijk aan de inspectielocatie-erkenning.

Aanvullende voorwaarden voor het mogen uitvoeren van een kwaliteitsinspectiegroenten en fruit:

Het bedrijf moet een RIK erkenning hebben.
De kwaliteitsinspectie moet gebeuren in een gekoelde ruimte (<12 graden).
Al het gesneden product moet bij de zending blijven.
Overige handelingen (waaronder uitsorteren) worden aan de zending niet uitgevoerd.
De verklaring kwaliteitscontrole bij import is ondertekend.
Opslag moet gebeuren in een gekoelde ruimte
Partij dient duidelijk gescheiden/herkenbaar te zijn t.o.v. andere partijen tijdens opslag.
Op de formulieren die voor de erkenning inspectielocatie worden gebruikt moeten de punten 5.4 en onder 7 worden ingevuld.
De geldigheidsduur van de uitpak-erkenning is gelijk aan de inspectielocatie-erkenning.

2.1 Verlening van de erkenning

De erkenning van een import inspectielocatie geldt voor een periode van twee jaar.
De einddatum van de erkenning staat vermeld op het besluit dat de NVWA afgeeft nadat de locatie is goedgekeurd.
De erkenning of een kopie daarvan, mét alle bijbehorende stukken (Douane-status, indien van toepassing het Warehouse Management Systeem), dient op de inspectielocatie op verzoek van de inspecteur te kunnen worden getoond.

2.2 Verlengen van de erkenning

Na twee jaar verloopt de geldigheid van de erkenning van de inspectielocatie. Indien gewenst kan de erkenning opnieuw met twee jaar worden verlengd. De NVWA neemt contact op met het bedrijf, en maakt indien nodig een afspraak voor een locatie-inspectie. Als de inspecteur de locatie goedkeurt volgt opnieuw een erkenning voor twee jaar. De NVWA geeft hierna aan de locatiehouder een nieuwe beschikking af voor deze periode.

2.3 Wijzigingen in de gegevens of aan de locatie

Wijzigingen moeten op bijgevoegd mutatieformulier aan de NVWA worden doorgegeven. (Zie ook besluit erkenning inspectielocatie)
In geval van een verlenging worden de wijzigingen meteen in de beoordeling meegenomen. Bij tussentijdse wijzigingen beoordeelt de inspecteur/erkenner of een (her)inspectie van de locatie nodig is. Na goedkeuring van de locatie krijgt de locatiehouder een nieuwe beschikking toegestuurd.
De vorige beschikking vervalt daarmee automatisch. De nieuwe beschikking is weer twee jaar geldig. Als na oordeel van de erkenner geen nieuwe inspectie nodig is wordt de wijziging gearhiveerd en blijft de reeds afgegeven beschikking geldig tot aan de vervaldatum.

3 Eisen aan inspectielocatie

3.1 Producten met laag risico – verpakkingshout

De zending moet binnen één inspectielocatie worden opgeslagen:

als één geheel;

herkenbaar bij elkaar;

ruimtelijk gescheiden van andere zendingen.

De opslag van een niet-geïnspecteerde zending tezamen met geïnspecteerde en/of communautaire producten in één ruimte is toegestaan;

Geen bewerkingen aan de partij voor deze geïnspecteerd is;

Inspectie dient zo spoedig mogelijk na aflevering in het entrepot plaats te vinden;

Er dient een afgescheiden quarantaineruimte te zijn voor afgekeurde/verdachte partijen. Dit kan ook in de vorm van één of meer containers. Na constateren van verdenking moet de zending binnen 24 uur in deze ruimte geplaatst zijn.

Gedurende de periode van opslag van een afgekeurde/verdachte partij mag zich in de quarantaineruimte geen andere partij ophouden. In de erkenning moet zijn aangegeven op welke wijze deze ruimte beschikbaar wordt gemaakt;

Zendingen met verpakkingshout (zie begrippen: producten met laag risico - verpakkingshout) mogen in de openlucht/buiten worden opgeslagen.

De zending moet identificeerbaar zijn, dat wil zeggen de zending moet als eenheid bij elkaar blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moet te waarborgen zijn dat de producten die als "geïnspecteerd" uit het entrepot worden weggevoerd, ook daadwerkelijk geïnspecteerd zijn;

De zending moet traceerbaar zijn.

3.2 Producten met laag risico

De zending moet binnen één inspectielocatie als één geheel herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van andere zendingen;

De opslag van een niet-geïnspecteerde zending tezamen met geïnspecteerde en/of communautaire producten in één ruimte is toegestaan;

De deuren moeten tijdens de opslag van niet geïnspecteerde zendingen zo veel mogelijk gesloten blijven.

Geen bewerkingen aan de partij voor deze geïnspecteerd is ¹ ;

Inspectie dient zo spoedig mogelijk na aflevering in het entrepot plaats te vinden;

Er dient een afgescheiden quarantaineruimte te zijn voor afgekeurde/verdachte partijen. De omvang moet voldoende zijn om aan de verwachte opslagbehoefte te kunnen voldoen. Dit zo mogelijk baseren op ervaringsgegevens.

Gedurende de periode van opslag van zo'n partij mag zich in de ruimte geen andere partij ophouden. In de erkenning moet zijn aangegeven op welke wijze deze ruimte beschikbaar wordt gemaakt;

Een alternatief is dat een afgekeurde/verdachte partij wordt ingeseald (inclusief boven- en onderkant) en op de oorspronkelijke plaats blijft staan in afwachting van verdere afhandeling. Het insealen dient zodanig te gebeuren dat de zending weggehaald kan worden zonder de afdichting te verbreken (bijv. door insealen per pallet);

Zendingen hout (zie begrippen, producten met laag risico) mogen in de openlucht/buiten worden opgeslagen.

De zending moet identificeerbaar zijn, dat wil zeggen de zending moet als eenheid bij elkaar blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moet te waarborgen zijn dat de producten die als "geïnspecteerd" uit het entrepot worden weggevoerd, ook daadwerkelijk geïnspecteerd zijn;

De zending moet traceerbaar zijn.

¹ Er kunnen bewerkingen worden toegestaan. Zie onder "erkenning inspectielocatie". Deze bewerkingen moeten in de erkenning zijn opgenomen. Een verzoek voor het uitvoeren van een bewerking kan worden ingediend.

De voorwaarden voor het uitpakken van snijbloemen en de kwaliteitsinspectie van groenten en fruit zijn reeds uitgewerkt. Zie onder "erkenning inspectielocatie".

Aanvullende voorwaarden voor bedrijven met een warehousesysteem

Unieke partij identificatiecode;

- Warehouse managementsysteem waarin de unieke partij identificatiecodes van één zending aan elkaar gekoppeld worden;
- Fytosanitair certificaat met daaraan gekoppeld een uitdraai van het warehousemanagementsysteem met alle gegevens van de zending (zodat zending op basis van fyto en gegevens warehouse parallel lopen)

Extra aanvullende voorwaarden voor ware-housesystemen met een niet toegankelijk cellensysteem

Op verzoek van de keuringsdienst wordt een zending klaar gezet op de inspectieplaats voor een identiteitscontrole en een fysieke inspectie.

- Als de zending reeds opgeslagen ligt in het warehouse moeten de pallets bestemd voor inspectie op verzoek van de inspecteur naar de plaats van inspectie worden gebracht.

Het warehouse dient de inspecteur van een scanner en/of een overzicht uit warehousemanagementsysteem te voorzien zodat hij met behulp van het fyto en een overzicht uit warehousemanagementsysteem de pallets voor inspectie kan aanwijzen.

3.3 Producten met hoog risico

De zending moet binnen één inspectielocatie als één geheel herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van andere zendingen. Een dichte doos kan gezien worden als een gescheiden ruimte.

De zending(en) moeten vóór inspectie in een andere ruimte worden opgeslagen dan waar geïnspecteerde en/of communautaire producten zijn opgeslagen; De scheiding tussen de ruimten moet dicht zijn. Een doorgang in de afscheiding moet zich automatisch sluiten. Meerdere niet geïnspecteerde zendingen kunnen voor één inspectie in één ruimte herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen.

Geen bewerkingen aan de partij voor deze geïnspecteerd is ¹;

Inspectie dient zo spoedig mogelijk na aflevering in het entrepot plaats te vinden;

Er dient een afgescheiden quarantaineruimte te zijn voor afgekeurde/verdachte partijen. De omvang moet voldoende zijn om aan de verwachte opslagbehoefte te kunnen voldoen. Dit zo mogelijk baseren op evaringsgegevens.

Gedurende de periode van opslag van zo'n partij mag zich in de ruimte geen andere partij ophouden. In de erkenning moet zijn aangegeven op welke wijze deze ruimte beschikbaar wordt gemaakt;

Een alternatief is dat een afgekeurde/verdachte partij wordt ingeseald (inclusief boven- en onderkant) en op de oorspronkelijke plaats blijft staan in afwachting van verdere afhandeling. Het insealen dient zodanig te gebeuren dat de zending weggehaald kan worden zonder de afdichting te verbreken (bijv. door insealen per pallet);

De zending mag niet in de openlucht/buiten worden opgeslagen;

De zending moet identificeerbaar zijn dat wil zeggen de zending moet als eenheid bij elkaar blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moeten waarborgen zijn dat de producten die als "geïnspecteerd" uit het entrepot worden weggevoerd, ook daadwerkelijk geïnspecteerd zijn;

De zending moet traceerbaar zijn.

¹ *Er kunnen bewerkingen worden toegestaan. Zie onder "erkenning inspectielocatie". Deze bewerkingen moeten in de erkenning zijn opgenomen. Een verzoek voor het uitvoeren van een bewerking kan worden ingediend.*

Aanvullende eisen in geval van inspectie van bonsai(achtige) producten:

Het lossen en uitpakken van de zending t.b.v. inspectie moet geschieden in een afgescheiden ruimte waarin zich slechts één uitgepakte zending tegelijk bevindt (bij meer dan één zending in een container mogen deze zendingen tezamen in een afgescheiden ruimte worden uitgepakt);

De zending mogen alvast worden uitgepakt alvorens inspectie plaatsvindt;

Voor een vanwege de derogatieregeling verzegelde partij gelden de bestaande regels (het zegel mag alleen door de NVWA/keuringsdienst verbroken worden).

Inspectielocatie = productieplaats

Naast de geldende voorwaarden voor producten van laag of hoog risico geldt aanvullend:

Een eenmaal op begeleidend document aangegeven inspectielocatie mag tussentijds niet meer worden gewijzigd;

Tussen de inspectielocatie en de productieplaats dient een dichte afscheiding aanwezig te zijn. Een doorgang in deze afscheiding mag alleen gebruikt worden voor het verplaatsen van een geïnspecteerde zending naar de productieplaats. Als de doorgang ook voor andere doeleinden gebruikt wordt moet de doorgang een sluis zijn;

De producten moeten op de productieplaats gescheiden worden opgeslagen van communautaire producten en van besmette of verdachte planten of plantaardige producten.

4 Eisen aan keuringspost

Aparte ruimte of gedeelte van ruimte waarin niet-geïnspecteerde zendingen staan.

Inspectietafel (glad oppervlak van tenminste 1 m²) met voldoende licht over de gehele tafel, dat is minimaal 600Lx en tussen 3000 en 5000 K. Dit komt overeen met 2 x TL van ieder 36 W met kleur 33 of 840 of 2 LED TL-T8 (4000 K) 18 W, op ca. 1 meter boven de tafel. Bij afwijkende lichtbron kan ter plaatse een meting uitgevoerd worden. afvalbak, mogelijkheid van ontsmetting met daartoe geëigend middel, mogelijkheid van afvoer geïnspecteerde eenheid alvorens inspectie volgende eenheid begint (e.e.a. conform Richtlijn 98/22/EG).

Indien het volume van de te inspecteren eenheden (bijv. hout of verpakkingshout) niet toelaat dat een inspectietafel gebruikt wordt, moet de zending goed bereikbaar zijn voor de inspecteur (max. 2,5 meter hoog of middels een hoogwerker/heftruck die aan arbo-eisen voldoet) en er moet voldoende licht beschikbaar zijn. Lichtopbrengst op het te inspecteren oppervlak moet minimaal gelijk zijn aan de hierboven beschreven situatie, evt. te realiseren middels mobiele lichtinstallatie.

Geldende arbo-eisen, met name begeleiding (hulp tijdens inspectie); veiligheid (buiten bereik van heftrucks); werkomstandigheden (tochtvrij, inspectie in koelcel slechts gedurende beperkte duur toelaatbaar).

4. Adequate assistentie.

NB. Mits aan de gestelde eisen voldaan kan worden is een mobiele inspectietafel toegestaan. Hierbij moet m.n. aandacht zijn voor licht en veiligheid (heftrucks e.d.).

5 Eisen aan transport

Transport betreft het vervoer van de zending over de openbare weg van de buitengrens naar een erkende inspectielocatie. In voorkomende gevallen kan kortdurend transport over de openbare weg van het ene naar het andere bedrijfsonderdeel (bijv. loodsen aan beide zijden van de weg) uitgezonderd worden van de eisen. De betreffende bedrijfsonderdelen dienen dezelfde postcode te hebben en als één geheel erkend te zijn. Het fytosanitair certificaat (origineel, kopie, digitaal) moet bij het vervoer van de zending bij het transportmiddel aanwezig zijn.

Bij aankomst op de inspectielocatie moet het transportmiddel worden geopend alvorens er gelost kan worden. De handelingen dienen erop gericht te zijn om de zending zo kort mogelijk met de buitenlucht in contact te laten komen. Zo moeten de deuren van de wagen of container pas geopend worden wanneer deze vlak voor de dockshelter staat. Direct daarna wordt de wagen aan de dockshelter aangesloten. Indien er geen dockshelter aanwezig is, dient het vervoermiddel zo dicht mogelijk tegen de opening van het gebouw gezet te worden. Daarna kunnen de deuren van het vervoermiddel dienen als afdichting. Daarnaast dienen eventuele openingen onder of boven het vervoermiddel ook afgedicht te worden.

5.1 Producten met laag risico - verpakkingshout

Gesloten transport(middel);
Andere voorwaarden conform Douane-regelingen.

5.2 Producten met laag risico

Gesloten transport(middel);
De zending moet worden begeleid door een document betreffende de status van de fytosanitaire controles. Dit is het EU-transportdocument.

5.3 Producten met hoog risico

Gesloten transport(middel). Een dichte doos wordt gezien als gesloten transportmiddel. Indien zich meer dan één zending in het gesloten transportmiddel bevindt:

Het transport moet gekoeld plaatsvinden; *of*

De zendingen zijn verpakt in dichte dozen (daarmee is dan voldaan aan de eis van gesloten transport); *of*

De zendingen worden verlegd naar dezelfde inspectielocatie én worden in één inspectiebezoek geïnspecteerd.

De zending moet worden begeleid door een document betreffende de status van de fytosanitaire controles. Dit is het EU-transportdocument.

5.4 Aanvullende eisen in geval van transport van bonsai(achtige) producten

Het vervoer moet plaatsvinden in een gesloten transportmiddel (en in geval van derogatieregeling ook verzegeld).

Grote bomen die in open transportmiddelen de EU worden binnengebracht moeten ALTIJD op de plaats van binnenkomst in de EU worden geïnspecteerd. Verlegging van inspecties is hier dus NIET aan de orde.

5.5 Transport van de plaats van binnenkomst EU naar plaats van bestemming elders in de EU (buiten Nederland)

Dit transport is uitsluitend toegelaten op basis van een bilaterale afspraak tussen de NVWA en een officiële instantie in de betrokken EU-lidstaat. Deze afspraak omvat in ieder geval de onderdelen toestemming verlegging; eisen transport; uitwisseling van informatie.

De fytosanitaire eisen zijn de conform eisen bij transport naar plaats van bestemming elders in Nederland en van de eisen in de andere lidstaat/lidstaten.